

OCZYSZCZACZ POWIETRZA WARMTEC AP-NEO

AP NEO to oczyszczacz polskiej marki Warmtec, wykorzystujący wieloetapowy system filtracji powietrza. Oczyszczacz powietrza AP NEO to doskonałe rozwiązanie dla alergików, astmatyków, palaczy oraz osób odczuwających dolegliwości związane z coraz powszechniejszym zjawiskiem smogu. Oczyszczacz powietrza AP NEO należy do najnowocześniejszych urządzeniów poprawiających jakość powietrza w pomieszczeniach do 100m². Wieloetapowy, 7-stopniowy proces poprawy jakości powietrza usuwa kurz, pyłki roślin, drobnoustroje, roztocza, smog i szkodliwe związki chemiczne ze skutecznością bliską 99,97%.



GDZIE STOSUJE SIĘ OCZYSZCZACZE POWIETRZA?

pomieszczeniach mieszkalnych
biurach i urzędach
przychodniach lekarskich
firmach usługowych
przedszkolach i żłobkach



ZALETY OCZYSZCZACZA POWIETRZA AP-NEO:

7 etapów uzdatniania powietrza,
filtr wstępny, filtr HEPA H13 (pierwsza warstwa), filtr węgla aktywowanego, filtr zeolity (sito molekularne), filtr HEPA H13 (druga warstwa), filtr zimnokatalityczny jonizator (z możliwością wyłączenia)
powierzchnia oczyszczania do 100 m²
możliwość sterowania za pomocą sieci Wi-Fi
czujnik monitorujący poziom zanieczyszczenia GE USA
dotykowy panel sterujący
kolorowy wskaźnik jakości powietrza
żywność kasety filtracyjnej - 30 miesięcy
timer
tryb nocny
wskaźnik wymiany filtrów
czujnik przechyłu
blokada rodzicielska
tryb turbo



PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

Warmtec®

OCZYSZCZACZ POWIETRZA WARMTEC AP-NEO

Wentylator oczyszczacza **WARMTEC AP NEO** pracuje w czterech prędkościach, a najniższa z nich to tak zwany *treb sleep*.

Sensor umożliwia oczyszczaczowi pracę w trybie automatycznym. AP NEO posiada tryb szybkiego oczyszczania powietrza. Oczyszczacz pracując osiąga przepływ powietrza nawet do 750 m³ / h. Głośność pracy mieści się w granicach od 30 do 47 dB.



Oczyszczacz powietrza Warmtec AP NEO ma wbudowany timer. Ponadto znajduje się w nim bezpiecznik, który odcina dopływ prądu, jeśli dojdzie do usterki czy awarii.

Tak samo stanie się w przypadku przewrócenia oczyszczacza, o co dba czujnik przechyłu. Z myślą o bezpieczeństwie użytkowników sprzęt wyłącza się również wtedy, gdy zostanie otworzona jego pokrywa. O zużyciu filtrów informuje odpowiedni wskaźnik.



KASETA FILTRACYJNA

oczyszczacza AP Neo została wyposażona w dwie warstwy filtra HEPA klasy H13. Pozwala to na jeszcze skuteczniejsze przeprowadzenie procesu oczyszczania powietrza przez urządzenie.



CZUJNIK MONITORUJĄCY POZIOM ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA PM 2,5

Wbudowana kolorowa listwa LED, pokazuje skalę zanieczyszczenia powietrza. Poziom smogu mierzony jest dla cząstek PM_{2,5} i wyświetlany za pomocą czterech kolorów na listwie LEDany wilgotny filtr, dzięki czemu powstaje naturalna para wodna.



KOLOROWY WSKAŹNIK JAKOŚCI POWIETRZA



PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:


www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

AQUA
SYSTEM
PURE WATER BETTER LIFE

OCZYSZCZACZ POWIETRZA WARMTEC AP-NEO

DANE TECHNICZNE:

model: AP NEO
zasilanie: 230 V
zużycie energii: do 80 W
maksymalny przepływ czystego powietrza: 750 m³/h
powierzchnia oczyszczania: do 100 m²
rodzaj czujnika: GE USA
ilość etapów poprawy jakości powietrza: 7
filtr wstępny: tak
filtr HEPA (dwie warstwy): tak
filtr węgla aktywowanego: tak
lampa UV: nie
jonizator: tak
możliwość wyłączenia: tak
typ jonizatora: ostrzowy
nawilżanie powietrza: nie
wydajność jonizatora: do 10 mln/cm³
usuwanie pm 2,5: 99,97%
usuwanie formaldehydu: 96,2%
usuwanie drobnoustrojów: 97,6%
regulacja pracy wentylatora: 4-stopniowa + 1 poziom głośności - tryb nocny: 30 dB
poziom głośności - 1 stopień prędkości: 30 dB
poziom głośności - 2 stopień prędkości: 37 dB
poziom głośności - 3 stopień prędkości: 43 dB
poziom głośności - 4 stopień prędkości: 47 dB
poziom głośności - tryb turbo: 50 dB
zużycie energii - tryb nocny: 14 W
zużycie energii - 1 stopień prędkości: 16 W
zużycie energii - 2 stopień prędkości: 20 W
zużycie energii - 3 stopień prędkości: 27 W
zużycie energii - 4 stopień prędkości: 45 W
zużycie energii - tryb turbo: 80 W
wymiary (szer. x wys. x gł.): 42 / 69 / 24 cm
pilot w zestawie: nie
waga: 9,5 kg



Warmtec®



PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

AQUA
SYSTEM
PURE WATER BETTER LIFE