



## DOSKONALE ZMINERALIZOWANA WODA Z MAGNEZEM WODA PREMIUM OD BWT

BWT bestdrink PREMIUM to system filtracji przeznaczony do uzdatniania wody pitnej w dyspenserach do wody. Dzięki opatentowanej technologii magnezowej BWT Magnesium Technology woda surowa zostaje oczyszczona ze związków wapnia i wzbogacona w magnez.

Mineralizacja magnezem poprawia właściwości organoleptyczne każdego rodzaju wody; schłodzonej, gazowanej, niegazowanej, nadając jej jakość. Dzięki 5-cio stopniowej filtracji z wody surowej usuwane są niepożądane składniki takie jak zanieczyszczenia, cząsteczki organiczne oraz chlor.

Systemy filtracji BWT bestdrink PREMIUM są bezpieczne dla zdrowia i zostały dopuszczone do kontaktu z żywnością. Mogą być stosowane na całym świecie, w dowolnym systemie wody pitnej i z dowolnym dystrybutorem wody. Dzięki opatentowanej technologii magnezowej BWT Magnesium Technology woda surowa zostaje oczyszczona ze związków wapnia i wzbogacona w magnez. Mineralizacja magnezem poprawia właściwości organoleptyczne każdego rodzaju wody; schłodzonej, gazowanej, niegazowanej, nadając jej jakość PREMIUM.

BWT BESTDRINK PREMIUM to innowacyjny system filtrów służący do uszlachetniania wody pitnej w liniowych dyspenserach do wody. Usuwa drobne zanieczyszczenia, pozostały posmak oraz smak chloru. Mineralizuje wodę, zwiększając za razem zawartość magnezu odpowiedzialnego za smak wody. Pasuje do wszystkich systemów i dystrybutorów do wody pitnej na całym świecie. Prosta instalacja dzięki uniwersalnemu przyłączu głowicy z serii BWT besthead gwarantuje oszczędność miejsca i prostą obsługę.

System składa się z wkładu filtrującego z głowicą BWT besthead FLEX. Zawory zwrotne w głowicy filtra zapobiegają przepływowi zrotnemu do wodociągu i niekontrolowanym wyciekom wody.



## PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

### SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System  
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22  
25-310 Kielce

### MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A  
25-110 Kielce

### GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek  
9:00-17:00

### KONTAKT:

www.aquasystem.pl  
tel.: +48 797 660 567  
e-mail: biuro@aquasystem.pl



BEST WATER TECHNOLOGY

Systemy filtracji BWT bestdrink PREMIUM są bezpieczne dla zdrowia i zostały dopuszczone do kontaktu z żywnością. Mogą być stosowane na całym świecie, w dowolnym systemie wody pitnej i z dowolnym dystrybutorem wody.



Opatentowana technologia mineralizowania magnezem wody BWT polega na dodawaniu magnezu polepszającego smak wody. Ten innowacyjny filtr przekształca każdą wodę wodociągową w smaczną wodę o lekko mineralnym smaku.

PREMIUM

# BWT bestdrink



### Zalety techniczne głowicy BWT bestdrink PREMIUM w skrócie:

5-krotna filtracja, doskonała mineralizacja zimnej wody z preferencją dla magnezu, włókna z węglem aktywnym zapewnia stale krystalicznie czystą wodę, prosta wymiana filtra, możliwość montażu poziomego i pionowego.



PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

#### SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System  
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22  
25-310 Kielce

#### MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A  
25-110 Kielce

#### GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek  
9:00-17:00

#### KONTAKT:

www.aquasystem.pl  
tel.: +48 797 660 567  
e-mail: biuro@aquasystem.pl



## GŁOWICA SERII BESTHEAD

### GŁOWICA FILTRA BWT BESTHEAD

Głowica jest bardzo łatwa w montażu i zapewnia szybką wymianę wkładów. Została wyposażona w zabezpieczenie przed wpływem zwrotnym a także system automatycznego zamykania przepływu wody podczas wymiany wkładu.



Pasuje ona do każdego filtra BWT water+more, a zatem wystarczy ją kupić tylko raz. Ustawienie obejścia (bypass) jest proste, odtwarzalne i bezpieczne. Zawór zwrotny po stronie wlotowej zapobiega przedostawaniu się wody do przewodu wody pitnej. Natomiast odpowiedni zawór po stronie wylotowej odgradza filtr od odbiornika wody (np. ekspres do kawy). Obydwa zawory zwrotne zamykają się w przypadku nagłego spadku ciśnienia, co zapobiega wyciekom i ułatwia wymianę filtra bez wycieku się wody. Kurek odpowietrzający BWT BestFlush kompletuje ten duet zaworowy, tworząc tym unikatową technologię.

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA BWT BESTHEAD:

uniwersalna głowica do wszystkich systemów optymalizacji wody  
głowica bardzo wygodna w użyciu  
prawie niewymagająca konserwacji i niezawodna  
bardzo bezpieczna i w pełni zgodna z ustawowymi przepisami

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY:


umożliwia montaż oraz szybką wymianę wkładów  
pasuje do wszystkich rozmiarów wkładów Bestmax  
zabezpieczenie przed wpływem zwrotnym  
automatyczne zamykanie zaworu wody zasilającej podczas wymiany wkładu  
obejście By-pass z możliwością regulacji.

### DANE TECHNICZNE:

gwint przyłącza (in/out): 3/8"  
ciśnienie robocze: 2-8 bar  
temperatura wody (min. / max.): 4-30°C  
konieczny odstęp od podłoża: 65 mm

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

głowica BWT BESTHEAD  
uchwyt do montażu filtra w pozycji  
wiszącej.  
zestaw uszczeltek



**PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA**

#### SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System  
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22  
25-310 Kielce

#### MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A  
25-110 Kielce

#### GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek  
9:00-17:00

#### KONTAKT:

www.aquasystem.pl  
tel.: +48 797 660 567  
e-mail: biuro@aquasystem.pl

## GŁOWICA SERII BESTHEAD FLEX

BWT BestHead FLEX to absolutna nowość w kategorii głowic do wkładów filtrujących dla branży HoReCa. Innowacyjna konstrukcja głowicy pozwala na montaż wszystkich typów filtrów BWT Water & More, niezależnie od wielkości jak i rodzaju wkładu. Dzięki BWT BestHead FLEX — głowicy filtra z najbardziej uniwersalnym systemem połączeń na świecie. Innowacyjny system FLEX z regulacją kąta w krokach co 30° umożliwia najlepsze z możliwych ustawienie węży przyłączeniowych nawet w ciasnych miejscach. Oszczędność miejsca i maksymalne bezpieczeństwo.

Dzięki bezpośredniemu połączeniu elementów wkładu FLEX z głowicą filtra dodatkowe dwuzłączki lub złączki przejściowe są całkowicie zbędne. Podczas instalacji można skorzystać z wielu różnych przyłączy i wstępnie zmontowanych węży do wody nieuzdatnionej i do odbiorników. Wszystkie bez wyjątku są wyposażone w przyłącza wtykowe FLEX i są wkładane bezpośrednio do unikatowego złącza na głowicy filtra, gdzie są bezpiecznie zamocowane za pomocą zacisku, który można zdjąć bez użycia narzędzi. Zawory zwrotne z atestem DVGW na wlocie i wylocie głowicy filtra zapobiegają przedostawaniu się wody z powrotem do wkładu filtra, a także do systemu rur. Zarówno głowica filtra BWT besthead FLEX, jak i wszystkie komponenty z przyłączami wtykowymi FLEX są wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością i mogą być stosowane we wszystkich systemach wody pitnej na całym świecie.




### ZALETY TECHNICZNE BWT BESTHEAD FLEX:

głowica z wbudowanym zaworem i węzem odpowietrzającym  
proste ustawienie bypassu z blokadą  
automatyczne zatrzymanie wypływu wody w celu wymiany filtra  
standardowy uchwyt ścienny  
rozbudowany system połączeń FLEX dostępny w wielu rozmiarach  
standardowo z dwoma wbudowanymi zaworami zwrotnymi  
z certyfikatem DVGW

### DANE TECHNICZNE:

z 2 przyłączami kolankowymi 90°, wkład FLEX, AG: 3/8"  
Ciśnienie wejściowe, min.-max. w bar: 2–8  
Temperatura wody, min.-max. w °C: 4–30  
Temperatura otoczenia, min.-max. w °C: 4–40  
Nr. katalogowy: FS00Z20A00



### PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

#### SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System  
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22  
25-310 Kielce

#### MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A  
25-110 Kielce

#### GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek–piątek  
9:00–17:00

#### KONTAKT:

www.aquasystem.pl  
tel.: +48 797 660 567  
e-mail: biuro@aquasystem.pl

## LICZNIK PRZEPŁYWU WODY BWT AQUAMETER LCD

Licznik, po podłączeniu do głowicy BESTHEAD / BESTHEAD FLEX, zapewnia dokładny pomiar ilości wody, której użyliśmy. Po podłączeniu licznika należy zaprogramować go zgodnie z wydajnością filtra – na wyświetlaczu na bieżąco będzie wyświetlany stan licznika, aż do momentu jego wyzerowania.

### KONTROLUJ ILOŚĆ FILTROWANEJ WODY:

Licznik, który po podłączeniu do głowicy Besthead zapewnia dokładny pomiar ilości przepływu wody. Po podłączeniu licznika należy zaprogramować go zgodnie z wydajnością filtra - na wyświetlaczu LCD na bieżąco będzie wyświetlany stan licznika, aż do momentu jego wyzerowania.

Licznik pokaże Ci zużycie wody w Twoim dystrybutorze wody lub wskaże kiedy powinieneś wymienić filtr, który filtruje wodę w urządzeniach gastronomicznych.

Licznik BWT jest też świetnym narzędziem do kontroli ilości sprzedanej wody w urządzeniach w restauracji lub kawiarni.



### DANE TECHNICZNE:

Przyłącze (IN / OUT) (cale): nakrętka 3/8" x 3/8" przyłącze

Ciśnienie na wejściu (min/max) (bar): 2 – 8 bar

Przepustowość (l/h): 10 – 100

Spadek ciśnienia (przepływ do 100 l/h) (bar): 0,2

Odchylenia natężenia przepływu (%): +/- 5

Temperatura wody (min/max) (°C): +4 do +40

Temperatura otoczenia (min/max) (°C): +4 do +30

Wymiary (DxSxW) (mm): 77x43x46

Pozycja instalacji: zalecana pozioma

Odporność na zamoczenie: IP X4

Pamięć statyczna: 5 miejsc

Wyświetlacz: 5 cyfr

Licznik (l/min): w dół od 99999 do -9999

Przewód: 1,5 m, PVC 2 x 0,25 mm<sup>2</sup>

Urządzenie jest zasilane baterią CR2032



### PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

#### SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System  
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22  
25-310 Kielce

#### MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A  
25-110 Kielce

#### GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek  
9:00-17:00

#### KONTAKT:

www.aquasystem.pl  
tel.: +48 797 660 567  
e-mail: biuro@aquasystem.pl