




Wydajność na poziomie 60l/h dla wody gazowanej lub zimnej to wynik, który zaspokoi średnie i duże restauracje. Efektywne serwowanie wody w temperaturze nie większej niż 12°C, na poziomie 10l wody podawanej bez przerwy, to również zasługa IceBanku, którego pojemność to aż 7l. Bezbutlowy dystrybutor wody jest urządzeniem, które w znaczący sposób podniesie jakość Państwa usług. FlowCare 60U dzięki przemysłowej konstrukcji łatwo wpasowuje się w przestrzeń pod blatem, zachowując estetykę i porządek w każdym wnętrzu.

WYDAJNOŚĆ I TEMPERATURY WODY




KOLOR



BIAŁY

Konfiguracja TOWER 60 to złoty środek, który gwarantuje skuteczność, wszędzie tam, gdzie potrzebne są sprawdzone rozwiązania. Wieczne rozważanie nad tym, czy lepsza jest woda gazowana, czy niegazowana, staje się nieistotne, kiedy pod blatem znajduje się Flow.Care 60U. Dystrybutor zapewnia obie odmiany wody, a za sprawą efektywnego systemu gazowania zaspokaja potrzeby wszystkich miłośników napojów musujących, serwując wodę o intensywnym nasyceniu CO₂. FlowCare 60U dzięki przemysłowej konstrukcji łatwo wpasowuje się w przestrzeń pod blatem, zachowując estetykę i porządek w każdym wnętrzu. Model 60U charakteryzuje się nowoczesnym designem i kompaktowym rozmiarem. Ułatwia on montaż w niewidocznym dla gości miejscu, a przemysłowa konstrukcja nie zabiera zbyt wiele przestrzeni. Urządzenie wykonane jest z wytrzymałej stali nierdzewnej wykończonej w neutralnym białym kolorze, który pasuje niemal do każdego wystroju.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ:	dystrybutor - jednostka podblatowa
Wydajność:	60 l/h 20 l/h bez przerwy <12°C
Dystrybucja wody:	ambient - woda w temperaturze otoczenia, woda schłodzona, woda schłodzona i gazowana
Filtracja wody:	zalecane zasilanie z systemu przepływowego (ultrafiltracja) lub stacji filtracji molekularnej opartej na odwróconej osmozie
Wykonanie:	obudowa ze stali nierdzewnej
Kolor:	biały
Technologia chłodzenia:	ICE BANK (o pojemności 7,0 l)
System gazowania:	saturator 1,0 l (pompa membranowa)
Ciśnienie wejściowe gazu:	3,5 - 4,5 bar
Ciśnienie wejściowe wody:	3 bar (zalecany reduktor)
Kompresor:	1/7 HP
Zasilanie elektryczne:	230V / 50 Hz
Wymiary gabarytowe:	szerokość: 350 mm głębokość: 385 mm wysokość: 290 mm

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl



JEDNOSTKI PODBLATOWE SERII "U" + KOLUMNA DWUKRANOWA TOWER



Flow.Care to włoski producent, zajmujący się dostarczaniem najwyższej jakości, łatwych w użyciu i opłacalnych rozwiązań w zakresie dystrybucji wody pitnej. Urządzenia flow.care charakteryzują się wysoką wydajnością, jakością i minimalistycznym designem, który pozwala na to, by dystrybutor stał się stylowym dodatkiem nowoczesnego domu, baru, restauracji czy hotelowego lobby.

Misja Aqua System jest prosta: dostarczyć Państwu łatwe w użyciu i opłacalne rozwiązania dla zapewnienia najwyższej jakości, zrównoważonej wody pitnej w Państwa firmie, zwłaszcza w segmencie HoReCa. W naszej ofercie znajdują się rozwiązania, które dzięki swojej specyfikacji świetnie sprawdzają się w restauracjach i hotelach, bufetach, kawiarniach, firmowych stołówkach, salach weselnych etc. Urządzeniami świetnie się do tego celu nadającymi są właśnie rozwiązania **Flow.Care**.



Dwukranowa kolumna FlowCare TOWER z nalewakami belgijskimi dedykowana dla sektora HoReCa



Stylowa kolumna Flow.Care dedykowana do podblatowych dystrybutorów wody charakteryzuje się minimalistycznym designem łączącym funkcjonalność z elegancją. Wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej, nie tylko gwarantuje długotrwałą pracę i wydajność ale łatwość w utrzymaniu czystości. Kolumna wyróżnia się swoim nowoczesnym i eleganckim stylem, który komponuje się z każdym wnętrzem, od luksusowych hotelowych lobby po nowoczesne przestrzenie restauracyjne.

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl




DYSTRYBUTORY PODBLATOWE SERII "U"

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ


flow.care™

Dwukranowa kolumna FlowCare TOWER




Dystrybutor podblatowy Flow.Care 30U + TOWER




flow.care™

Dwukranowa kolumna Flow.Care 60U + TOWER



Dystrybutor podblatowy Flow.Care 150U + TOWER



PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl


AQUA
SYSTEM
PURE WATER BETTER LIFE