WARNIK FLOW.CARE HT25 PRO WHITE Z WYŚWIETLACZEM DOTYKOWYM

Biały warnik do wody FlowCare HT25 Pro to zaawansowane i praktyczne urządzenie dedykowane sektorowi HoReCa serwujące wodę gorącą oraz w temperaturze pokojowej. Warnik wyposażony jest w podłączenie do sieci wodociągowej, a jego wydajność wynosi do 25 litrów na godzinę. Na froncie urządzenia znajduje się duży, dotykowy ekran wypełniony 10 programowalnymi kafelkami, które sprawiają, że obsługa urządzenia jest komfortowa i intuicyjna. Każdy z wirtualnych przycisków można w prosty sposób dopasować do potrzeb przygotowania konkretnego napoju, co znacząco przyspiesza codzienne czynności związane z obsługą klientów. Elegancka biała obudowa ze stali nierdzewnej dodaje efektu lekkości, co ułatwia wkomponowanie warnika do wnętrza lokalu. Podgrzewacz wyposażony jest oczywiście w ruchomą tacę ociekową ułatwiającą utrzymanie czystości pod wylewką.

WERSJA KOLORYSTYCZNA

BIAŁA

WYDAJNOŚĆ / TEMPERATURA

25 l/h
+65-95°C

KONTROLA PORCJI

Wygodne sterowanie dzięki personalizowanym programom.

Nowoczesny warnik FlowCare HT25 Pro podnosi komfort pracy do niespotykanego dotychczas poziomu. Na przejrzystym dotykowym wyświetlaczu znajduje się 10 programowalnych trybów, które można dopasować do swoich potrzeb. Urządzenie serwuje dwa rodzaje wody: gorącą oraz ambient, a także 8 specjałów, które użytkownik programuje samodzielnie. Dopasowanie temperatury oraz ilości wody jest kluczowe w przestrzeniach oferujących szeroki wybór naparów. Po zaprogramowaniu trybów pracy wystarczy jedno kliknięcie przycisku, by otrzymać dokładnie taką porcję wody, jakiej potrzebujesz. To szczególnie cenne rozwiązanie, które znacząco przyspiesza pracę i eliminuje konieczność manualnego odmierzania ilości wody.

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:
Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:
ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:
www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

AQUA SYSTEM
PURE WATER BETTER LIFE

WARNIK FLOW.CARE HT25 PRO WHITE Z WYŚWIETLACZEM DOTYKOWYM

flow.care™

Precyzyjna kontrola temperatury.

Urządzenie umożliwia regulację temperatury w zakresie od 65°C do 95°C, co czyni go niezwykle uniwersalnym i praktycznym rozwiązaniem dla sektora HoReCa. Niższe temperatury sprawdzą się do parzenia delikatnych białych i zielonych herbat, które wymagają łagodniejszego traktowania, podczas gdy wyższe wartości będą perfekcyjne dla kawy czy czarnych herbat. Co więcej, urządzenie umożliwia także serwowanie zimnej wody, co jest wyjątkowym atutem w ciepłe dni, zwłaszcza do przygotowania orzeźwiających napojów.

Zawansowane sterowanie elektronicznym panelem dotykowym.



Możliwość uzyskiwania najwyższej jakości naparów.

Kawa i herbata dokadnie taka jak lubisz. Możliwosc serwowania chłodnej wody w gorące dni. Doskonałe rozwiązanie dla segmentu HoReCa.

HORECA

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:
Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:
ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:
www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

AQUA SYSTEM
PURE WATER BETTER LIFE

WARNIK FLOW.CARE HT25 PRO WHITE Z WYŚWIETLACZEM DOTYKOWYM

flow.care™

Trwała i praktyczna konstrukcja.

Stałe podłączenie do instalacji wodnej eliminuje konieczność częstego, ręcznego uzupełniania zbiornika, co znacząco upraszcza obsługę i zapewnia niemal nieprzerwany dostęp do wody. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej w eleganckim białym kolorze łączy trwałość z łatwością utrzymania czystości, która jest bardzo ważna w sektorze HoReCa. Praktyczna, ruchoma tacka ociekowa umożliwia dopasowanie wysokości do napełnianego pojemnika, co ogranicza rozchlapywanie wody i ułatwia utrzymanie porządku w pobliżu urządzenia. Tacę w prosty i szybki sposób można odpiąć i opróżnić, gdy zajdzie taka konieczność.

Specyfikacja techniczna:

Typ:	warnik nablatowy
Przeznaczenie:	HoReCa, biura
Wydajność:	25 litrów / godzinę
Regulacja temp.	65-95 °C
Sterowanie:	ekran dotykowy
Kontrola porcji:	tak - dziesięć w pełni programowalnych kafelków
Wykonanie:	stal nierdzewna
Dostępne kolory:	biały
Moc:	3000 W
Napięcie zasilajania:	220V, 50 Hz
Wtyczka:	16A
Ścianka bojlera:	1,6 mm
Napięcie zasilajania:	220V, 50 Hz
Mozliwość podączenia do źródła wody lub systemu filtracji wody	tak



Średnice przyłączeniowe:



Waga netto:
11,3 kg



PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:
Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:
ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:
www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

AQUA SYSTEM
PURE WATER BETTER LIFE